

New Products 新商品案内





2010年 9月号 No.2

1 マウス

グリーンレーザーポインター機能付き、プレゼンに最適なワイヤレスマウス。

MA-WPR3 ¥41,790(税抜き ¥39,800)

グリーンレーザープレゼンテーションマウス



USB Windows 7 Vista XP 2000 Mac OS X

















携帯用ポーチ付き





赤色光よりも見やすい緑色光レ ザーポインターを搭載

\v	ヘレーケーがインターン				
波	長	可視光半導体レーザー、532nm(緑色光)			
出	カ	1mW未満(JIS規格クラスⅡ)			
到	達距離	約200m(夜間時)※環境によって異なります。			
直	径	5mm(3m時)			

9月中旬発売予定 特長・仕様

- ●プレゼン資料をスライドショー表示し、「次のページ」、「前の ページ」操作が可能なので、プレゼンテーションで威力を発 揮します。
- ●手で持ったまま歩きながらのプレゼンも可能です。
- ●面倒なソフトのインストールが不要な、簡単接続タイプです。



インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応。		
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、76チャンネル×65536ID ※マウス・レシーバー間のIDは固定。		
通信範囲 最大半径約30m ※使用環境によって異なります。			
分 解 能	800count/inch		
ボタン	6ボタン、方向キー		
電池性能	連続作動時間/約3.5時間、連続待機日数/約1年以上、使用可能日数/3日間		
电池证能	※1日でレーザーを1時間、マウスを1時間使用する場合。弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。		
サイズ・重量	プレゼンター/W35.7×D112.7×H16.8mm·55g、		
ソイス・里里	レシーバー/W16×D48×H7.8mm·5g		
付 属 品	小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、ポーチ、取扱説明書		
	Windows搭載(DOS/V)パソコン・NEC PC98-NXシリーズ、		
対応機種∙OS	Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。		
	Windows 7·Vista·XP·2000、Mac OS X(10.6以降)		
対応アプリケーション	Microsoft® PowerPoint®, Windows Media Player®		
バッケージサイズ	W121×D52×H225mm		

高性能レーザーエンジン搭載、縦横スクロール可能な6ボタンワイヤレス。 COHS 20 2.4 GHz













MA-NANOLS7シリーズ 各¥6,300(税抜き ¥6,000)

極小レシーバーワイヤレスレーザーマウス



MA-NANOLS7BK







MA-NANOLS7DS (ダークシルバー)





MA-NANOLS7R (レッド)





MA-NANOLS7P (ピンク)


3,0007,45003

特長・仕様

- ●高性能レーザーエンジンで、光沢面でもストレスなく使えます ●サイドの2ボタンでWebブラウザの「戻る・進む」をスピーディ に操作でき、用途に合わせてコマンド割付けも可能です。
- ●側面のディンプルラバーグリップで滑らず快適に使えます。



Windows 7・Vistaの新しい操作画面「フリップ3D」を 呼び出し、操作が可能です。 Windows 7・Vista以外のOSでは、ダブルクリックな どの機能を割付けて使用できます。



親指ボール操作のエルゴノミクスデザイン、スクロール機能付き光学式トラックボール。 🏗 🖼 🖼















光学式トラックボール





MA-TB39シリーズ 各¥5,040(税抜き ¥4,800)







弊社WEBサイトよりドライバをダウ ンロードすることでボタン割当てが 可能に **Windowsのみ

- ●手の平にフィットするエルゴノミクスデザインで、長時間の 使用でも手首が疲れにくい構造です。
- ●用途に合わせてカーソルスピードを800・400カウントに 切替えできます。
- ●画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操 作が快適に行えます。



インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応。
分 解 能	800·400count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W108×D154×H46mm·186g
付 属 品	取扱説明書
対応機種•OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
X1/心饭性************************************	Windows 7·Vista·XP·2000·Me·98SE·98、Mac OS X(10.2以降)
バッケージサイズ	W190×D89×H240mm



2010年 9月号 No.3







特 長・仕 様













USB-HGW410BK オープン価格





USB仕様 Ver 3 () 準拠(USB Ver 2 () / 1 1 上位互換) インターフェース担格 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値 コネクタ USB3.0 Аコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB3.0 Вコネクタ メス×1(アップストリーム) 供 給 電 流 サイズ・重量 最大900mA(1ポートあたり) 約W96×D60×H22mm・約70g(ハブ本体のみ) ACアダプタ(DC5V 4.0A/ケーブル長:約1.0m)、USB3.0接続ケーブル(約1.0m) Windows搭載(DOS/V)バソコン、Apple Macシリーズ 付属品 対応機種・○○ W99×D62×H180mm バッケージサイズ

3 SDXCカードリーダー

SDXCとmicroSDを同時に読取り可能。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 RoHS









ADR-DMCSシリーズ 8¥1,659(税抜き ¥1,580) SDXCカードリーダー

040887 537085









9月中旬発売予定

●SDXCメモリーカード64GBに対応しています。 ●SDメモリーカードとmicroSDカードを同時に読めます。

※対応メディアについて詳しくは弊社WEBサイトをご覧ください



USB任像 Ver.2.U华拠(USB Ver.1.1上位互換)	インターフェース
マルチメディアカード対応スロット×1、microSDカード専用スロット×1	スロット
W34×D34×H10mm(本体のみ)・約15g	サイズ・重量
20cm (±10mm)	ケーブル長
作時/90mA(最大)・スタンバイ時/30mA(最大)	消費電流
USB接続ケーブル	付 属 品
、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー PlayStation®3	
2bit·64bit)·Vista(32bit·64bit)·XP·2000(SP3以降)·Me、	対応機種·OS
·10.6(Snow Leopard含む) ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。	
W90×D23×H170mm	バッケージサイズ
20cm (±10mm) 作時/90mA(最大)・スタンバイ時/30mA(最大) USB接続ケーブル ハNEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー PlayStati 2bit-64bit)・Vista(32bit-64bit)・XP・2000(SP3以降)・N 10.6(Snow Leopard含む) ※USBボートを装備し、1つ以上の空きがあ	ケーブル長 消費電流 付属品 対応機種・OS


LICD仕样 Vor 2 O淮坝(LICD V

4. USB書画カメラ

手軽に使えるUSB書画カメラ。CMOS高性能200万画素。 👯 Windows 💶 🚾 🗷 Mac OS 🛛

ADR-DMCSBL

CMS-V33SV ¥23.940(税抜き ¥22.800)







特長・仕様









●カメラ映像をディスプレイに表示し、プロジェクターのよう に使えます。

●添付ソフトを使うと、デジタルズームやスナップショット撮影、 フォーカス調整も可能です。

インターフェース	USB 2.0(Aタイプコネクタ オス)	П	絞り	ねさコン	トラスト	オート
センサー	200万画素 CMOS	П	ホワ	イトバ	ランス	オート
ビデオ解像度	最大1600×1200ピクセル	П	サ	イ	ズ	W96×D24×H30mm(カメラ部)
最短接写距離	5cm		USE	3ケー:	ブル長	1.5m
フォーカス	オート(ON・OFF 切替え可能)	П	対	応 (o s	Windows7·Vista·XP、Mac OS X 10.5以降
フレームレート	71. / 1. 1600×1200/最大15fps、	付	属	品	ドライバCD-ROM、取扱説明書、	
70-AU-F	640×480/最大30fps※	Ш	ניו	周	6 00	モニタ取付けクリップ、専用スタンド
最低照度	ELLIXIX F	П	3% J.Y	'	A Delta	比能も代現によって減小します

5 シュレッダー

オフィスでも気にせず使える静音設計の薄型タイプ。

¥26,250(税抜き ¥25,000) **PSD-37**

ーシュレッダー





特 長・仕 様 9月上旬発売予定

●3×16mmのクロスカットです。

●紙詰まり時の逆回転スイッチ付きです。

	投入幅	220mm(用紙投入口)
	細断枚数	5枚
	細断形状	3mm×16mmクロスカット
	投入口種類	A4用紙
	細断速度	2.2m/分
	バケット容量	15.50
	電 源	AC100V
	消費電力	140W
	連続使用時間	5分間(40分休止後再運転可能)
	騒 音	55dB
	サイズ・重量	W330×D195×H465mm·7kg
I	バッケージサイズ	W405×D260×H520mm

静音設計の薄型タイプ、キャスター付き。

PSD-38 ¥36,750(税抜き¥35,000)

・シュレッダー









移動に便利な



















2010年 9月号 No.4

6 イヤホン

コンパクトにケーブルが巻取れるカナル型ステレオイヤホン。

MM-HP106シリーズ 各¥1,995(税抜き ¥1,900)

ステレオイヤホン(巻取り式)





-ロック機構付きで、お好みの長さに 調整可能(写真は**MM-HP106W**)



9月下旬発売予定

- ●遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で迫力のある重低音を楽しめます。
- ●長時間でも快適に使える柔らかい素材のイヤーピースです。
- ●携帯音楽プレーヤーやゲーム機に最適です。

形 式	ダイナミック型(ステレオ)
ドライバユニット	φ10mm
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	16Ω
最大許容入力	10mW
プラグ形状	φ3.5mm金メッキL型
全 長 重 量	約0.9m
重 量	約15g(コード・ブラグ含む)
付 属 品	イヤービース(S、M、L各2個)
バッケージサイズ	W85×D27×H175mm

携帯電話用アクセサリ

シルバーメタリックパーツがスタイリッシュなインナーイヤー型ハンズフリー。

T6110 オープン価格 インナーイヤー型ハンズフリートーク au外部接続端子用 オープン価格 インナーイヤー型ハンズフリートーク FOMA外部接続端子用



-	U	1	4 518707 161116
<コード部>		•	
コード材質	OFCリッツ線		
コード長	約1.3m		
接続プラグ	携帯電話外部接続端子		
本体質量	約22g		
バッケージサイズ	W80×D28×H180mr	n	

特 長・仕 様

- ●ø15mmスピーカーユニットでリアルな音声を再生します。
- ●音楽再生中でも急な着信·通話に対応できるハンズフリー設計です。
- ●発着信スイッチ&高感度マイクを搭載しています。
- ●ドライバーユニットにネオジウムマグネットを採用した高音質設計です。

<イヤホン部)	>	<マイク部>			
形 式	ダイナミック型インナーイヤホン	形	式	エレクトレットコンデンサー型	
ドライバユニット	φ15mm	インピーダ:	ンス	2.2kΩ(1KHz時)	
最大入力	2mW	開回路電圧レ	ベル	-38dB	
インビーダンス	16Ω(1KHz時)	有効周波数	帯域	100~10,000Hz	
出力音圧レベル	110dB(1KHz時)				
周波数特性	20~20,000Hz				

イヤホン・マイク・発着信スイッチー体型、軽量&コンパクト巻き取りハンズフリー。

T6200 ォープン価格 ハンズフリートーク インワンコンパクト巻き取り au外部接続端子用 ォープン価格 ハンズフリートーク インワンコンパクト巻き取り FOMA外部接続端子用



<コード部>	4"518707 " 162007"	4 "518707"162014"
コード材質	OFCリッツ線	
コード長	約1.2m	
接続プラグ	携帯電話外部接続端子	
バッケージサイズ	W75×D36×H180mm	

特長・仕様

- ●耳に優しいシリコン素材イヤホンで、左右どちらでも使用できます。
- ●遮音性に優れたカナル型イヤホンです。
- ●耳に合わせて選べるS、M、Lサイズのシリコンイヤーパッド付きです。
- ●余ったコードの長さ調節や収納に便利な巻取り式コードリールタイプです。

<イヤホン部>

形 式	オープンエアダイナミック型	形 式	エレクトレットコンデンサー型
ドライバユニット	φ10mm	インビーダンス	2.2KΩ(1KHz時)
最大入力	1 OmW	開回路電圧レベル	-44dB
インピーダンス	16Ω(1KHz時)	有効周波数帯域	100~10,000Hz
出力音圧レベル	100dB(1KHz時)		
(中) 2世 米5 A土 A4	100- 10 000H=		

8 オーディオ分配アダプタ

ヽッドホン2台で同時に音楽が聴けるオーディオ分配アダプタ。

MM-AD22シリーズ 各¥1,260(税抜き ¥1,200) オーディオ分配アダプタ





特長・仕様

9月上旬発売予定

●2台のヘッドホン・イヤホンで同時に音楽を聴くことができます。 ●iPodなどの携帯音楽プレーヤーやパソコン、ゲーム機、家庭用

テレビなどの3.5mmステレオミニプラグ対応機器で使用でき

	プラグ形状	φ3.5mmステレオミニ(金メッキ)				
	ジャック形状	φ3.5mmステレオミニ×2(金メッキ)				
	対応機種	Apple iPodなどの携帯音楽プレーヤー、ゲーム機、パソコン、家庭用TVなど				
		(3.5mmステレオミニのヘッドホン・イヤホンジャックを持つ機器)				
	バッケージサイズ	W47xD15xH158mm				





2010年 9月号 No.5

9(iPhone 4用アクセサリ

iPhone 4の本体を傷から保護するハードジャケット。

PDA-IPH69シリーズ 8¥1,785 (税抜き ¥1,700)

iPhone 4用ハードジャケット



PDA-IPH69BK









を装着した状態)

9月中旬発売予定 特長・仕様

- ●ホールド感の良いラバーコーティング処理を施しています。
- ●ケースに入れたままDockコネクタに接続できます。
- ●液晶を傷や汚れから守る保護フィルム付きです。





iPhone₄

iPhone 4の表面を傷から保護する反射防止フィルム。

PDA-FIP26 ¥1,029(税抜き ¥980) 液晶保護フィルム(iPhone 4専用)









特長・仕様

対応機種 セット内容

- ●ホコリ、指紋、傷などから表面を守ります。(ホームボタン部など除く)
- ●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼りつ

ドジャケット×1、保護フィルム(液晶用)×1 W102×D20×H175mm

- ●専用タイプなので切らずにそのまま使えます。
- ●反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET(反射防止加工)
厚み	0.2mm
対応機種	Apple iPhone4
セット内容	表面1枚入り(切らずに使える専用サイズ)
バッケージサイズ	W100×D3×H180mm

10 iPad用アクセサリ

ハードボディと衝撃吸収低反発ポリウレタンでiPadを衝撃から守る。

PDA-IPAD6シリーズ 8¥3,255(税抜き ¥3,100)

iPadハードインナーケース



1240087 477063





特長・仕様

9月上旬発売予定

- ●ハード素材(PP)でiPadを衝撃からしっかり守ります。
- ●ケース内部には低反発ポリウレタンを内蔵し衝撃を 吸収します。
- ●薄型インナータイプでぴったりフィットし、スリムに 持ち運びできます。
- ●四隅には固定用ゴムが付いています。



iPadを立てたままでの使用に最適、組立式で持ち運びも可能。

MR-IPADST2 ¥1,554(税抜き ¥1,480)

iPadスタンド









9月下旬発売予定

- ●iPadを立てかけて作業することができます。
- ●縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
- ●3段階で角度の調節ができます。
- ●シリコンカバーやハードカバーなどを取付けた状態でも設置できます。



サイズ・重量	W160×D92~122×H110~118mm(組立時)·76g
材 質	PP
対応機種	Apple iPad
バッケージサイズ	W193×D2×H31.3mm



iPad



2010年 9月号 No.6

■■ 携帯電話・iPhone・iPod用アクセサリ

携帯電話・iPhone・iPod、携帯ゲーム機などのデバイスをまとめて置ける。

PDA-STN4シリーズ 各¥4,179 (税抜き ¥3,980)

携帯電話・iPhone・iPod用ケーブル収納ボックス









特長・仕様

- ●携帯電話やiPodなどのディスプレイを見やすいよう、左右30°までトレー の角度を調節できます。
- ●トレイは滑り止め加工されているので、機器を乗せたまま操作できます。
- ●8箇所のケーブル通し穴があり、ケーブル環境に合わせて自由なレイアウ トができます。

材 質	ABS、PET、アクリル
サイズ・重量	W250×D140×H68mm·562g
付 属 品	ケーブルクリップ×4、両面テープ×4
バッケージサイズ	W265×D80×H150mm

携帯電話・iPhone・iPod、携帯ゲーム機などをまとめて充電できる。

PDA-STN5シリーズ 各¥10,479 (税抜き ¥9,980)

携帯電話・iPhone・iPod用充電ステーション















PDA-STN5W (ホワイト)





トレイ内部には充電用USBポートが4つ

特長・仕様

9月中旬発売予定

- ●パソコンと接続すれば、iPhone·iPodはiTunesと同期で きます。
- ●携帯電話やiPodなどのディスプレイを見やすいよう、左右 30°までトレイの角度を調節できます。
- ●トレイは滑り止め加工されているので、機器を乗せたまま操作できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
AC入力	100~240V 50/60Hz
USB出力	5V/3A(4ポート合計の最大出力値)
材 質	ABS、PET、アクリル
サイズ・重量	W250×D140×H68mm·約650g
# B D	Mini USBケーブル(ケーブル長/約1m)、ACアダプタ(ケーブル長/約1.8m)、
וט און עון	ケーブルクリップ×2、両面テープ×2、取扱説明書
# 15 0 0	Windows 7·Vista·XP、Mac OS 9.0以降、Mac OS X(10.2~10.6)
ט או ניא	※USB1.1のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度で動作します。
バッケージサイズ	W330×D80×H155mm
サイズ·重量 付属品 対応 OS	W250×D140×H68mm・約650g Mini USBケーブル(ケーブル長/約1m)、ACアダブタ(ケーブル長/約1.8m)、ケーブルクリップ×2、両面テーブ×2、取扱説明書 Windows 7・Vista・XP、Mac OS 9.0以降、Mac OS X(10.2~10.6) *USB1.1のUSBボートに接続した場合は、USB1.1の転送速度で動作します。

iPhone・iPodの充電と同期ができる。

ACA-CRADLE2シリーズ 各¥2,625(税抜き ¥2,500)

iPhone 4·3GS·iPod用クレードル

Paleta de Colores







裏面にケーブルを収納可能

9月上旬発売予定

- ●iPhone·iPod用のスタンド型充電器(Dockコネクタ)です。 ●パソコンと接続してデータの同期が可能です。 ●充電・同期用USBケーブル(収納型)を内蔵しています。



入力・出力	5V(最大1Aまで)・5V(最大1Aまで)
サイズ・重量	約W68×D55×H22mm·約80g
対応機種	Apple iPhone 4、iPhone 3GS(2009年発売)、iPhone 3G(2008年発売)、iPod touch(第1・第2世代)(2009年発売モデル)、iPod nano(第3・第4・第5世代)
バッケージサイズ	W96×D25×H150mm

12 Xperia用アクセサリ

Xperiaにジャストフィット、優れたホールド感。

PDA-XP1BK ¥2,415(税抜き ¥2,300)

Xperia用ハードジャケット

ラバーコーティング





カメラ/フラッシュホール 特長・仕様

9月上旬発売予定

- ●Xperiaを傷から保護するハードジャケッ ト型ケースです。
- ●ホールド感の良いラバーコーティング加 工を施しています。
- ●液晶保護フィルム付きです。
- ●装着したままコネクタに接続できます。

材		質	PC(ポリカーボネート)
対	応 機	種	Xperia(ドコモSO-01B)
付	属	品	ハードジャケット×1、液晶保護フィルム(表面用)×1
バック	ケージサ	イズ	W102×D20×H175mm

13 マルチカバー

-付き中型・大型ノートパソコンにもマルチに対応。

FA-SMUL2W ¥2,709(税抜き ¥2,580)



任意の大きさに切り取って貼り付けるだけ



特 長・仕様 9月中旬発売予定

- ●強粘着シリコン素材なので、両面テープ 不要でぴったり貼り付きます。
- ●放熱性の高いシリコン製だから、高熱に なるノートパソコンでも安心です。 ●剥がして何度でも使用でき、汚れたら水
- 洗いも可能です。

材		質	Newシリコン
サ	イ	ズ	385×150mm
厚		み	0.15mm
対	応 機	種	ほとんど全てのノートパソコン※
バッ	ケージサ	イズ	W210×D5×H385mm

カバーのサイズより大きなキーボード部をもつノートバソコン 特殊な形状をしている機種には対応しません。



2010年 9月号 No.7

14 テレビ用クリーナー

テレビ画面のホコリや汚れをさっとひと拭き。何度でも洗って使える。

TVCD-CC1 テレビ用マイクロファイバークロス(大型)

TVCD-CC2 テレビ用マイクロファイバークロス(超大型) ¥1,785(税抜き ¥1,700)

TVCD-CC3 テレビ用タオル生地クロス(大型)

TVCD-CC4 テレビ用タオル生地クロス(超大型)



¥1,260(税抜き ¥1,200) ¥1,260(税抜き¥1,200) ¥1,785(税抜き¥1,700) 9月中旬発売予定 特 長・仕 様

テレビ専用







TVCD-CC1 • 3 TVCD-CC2+4 300×400mm 400×500mm W135xD10xH261mm

●5ミクロンの超極細繊維で、指紋や油膜汚れをキレイに拭き取ります。

●静電気防止効果により、ホコリや汚れの付着を防ぎます。(TVCD-CC1・2) ●タオル生地でデリケートな画面も安心して拭き取れます。(TVCD-CC3・4)

TVCD-CC1(大型)

画面に優しく拭きやすい、厚手でやわらかな不織布を使用し、拭きあとが残らない。<<?フルコールタイン

TVCD-WT1 テレビ用ウェットティッシュ(10枚入り) TVCD-WT2 テレビ用ウェットティッシュ(20枚入り)







テレビ専用



厚手・大型

¥735(税抜き ¥700) ¥840(税抜き¥800)

- 9月中旬発売予定
- ●ノンアルコールタイプで、安心してテレビ画面の汚れを拭取ります。 ●帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。

●汚れたら水洗いして何度でも使用できます

●厚手大判サイズでしっかり汚れを落とせます。

品		番	TVCD-WT1	TVCD-WT2
サ	1	ズ	200×3	00mm
材		質	スパンレー	-ス不織布
内	容	量	10枚	20枚
成 分		分	精製水、界面活	5性剤、防腐剤
バック	ァージサ	ナイズ	W135×D10	×H261mm

15 液晶保護フィルム

docomo SHARP LYNX SH-10B専用。

PDA-F57 ¥1,029(税抜き ¥980)

液晶保護フィルム





docomo BlackBerry Bold 9700専用。

PDA-F61 ¥1,029(税抜き ¥980)

液晶保護フィルム





特長・仕様

- ●専用タイプなので、切らずにそのまま使 えます。
- ●液晶画面にぴったり貼り付くシリコン素 材なので、両面テープは不要です。
- ●タッチパネルに対応しています。

材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W138.4×D0.2×H64mm
入 数	1枚
対応機種	docomo SHARP LYNX SH-10B
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm





特長・仕様

- ●専用タイプなので、切らずにそのまま使 えます。
- ●液晶画面にぴったり貼り付くシリコン素 材なので、両面テープは不要です。
- ●ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守 ります。

材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W50×D0.2×H41mm
入 数	1枚
対応機種	docomo BlackBerry Bold 9700
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm

Panasonic おたつくす PW821DL/DWシリーズ用。

PDA-FFAX6 ¥1,344(税抜き ¥1,280)

液晶保護フィルム





特長・仕様

- ●専用タイプなので、切らずにそのまま使 えます。
- ●液晶画面にぴったり貼り付くシリコン素 材なので、両面テープは不要です。
- ●タッチパネルに対応しています。

材 質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W210×D0.2×H65mm
入 数	1枚
対応機種	Panasonic おたっくす
刈 心 煖 悝	KX-PW821DL-S·DL-W·DW-S·DW-W
パッケージサイズ	W150×D3×H255mm




電子辞書SHARP Brain PW-AC10用。

PDA-EDF24 ¥714(税抜き ¥680)

液晶保護フィルム





●液晶画面にぴったり貼り付くシリコン素 材なので、両面テープは不要です。 ●ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守

ります。

材		質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サ	イ	ズ	W49.5×D0.2×H37.5mm(メイン液晶用)
入		数	1枚
対	応機	€種	SHARP Brain PW-AC10-G·W·P
バッ	ケージ!	ナイズ	W100×D3×H180mm





16 工事物件タップ

工事物件タップ

TAP-K2-3R

TAP-K2-3G

使用場所によって使い分けできる赤と緑の差し込み口タップ。

MARAR

TAP-K6-3R

TAP-K6-3G

TAP-K()-3Rシリーズ、TAP-K()-3Gシリーズ

TAP-K4-3R

TAP-K4-3G














TAP-K○-3Gシリーズのみ 9月上旬発売予定





●緑色の電源タップは、病院、工場、オフィスのバックアップ用 電源として使われています。

●ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージを使用してい ます。



定格容量	15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様	3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
##- VE	

3Pプラグを2Pプラグに変換。

TAP-ADIN TAP-AD1NB

価格(機抜き価格) 各¥2,835(¥2,700)

3P→2P変換アダプタ

3P→2P変換アダプタ(10個セット) ¥5,250 (税抜き ¥5,000)











TAP-K8-3R

TAP-K8-3G

特長・仕様

¥525 (税抜き ¥500)

9月上旬発売予定

●3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。

●アースコードには絶縁カバーが付いており安全です。

品	番	TAP-AD1N	TAP-AD1NB		
定	格容量	15A・125V(1500Wまで)			
サ	イズ	W26×D26×H29mm			
バック	アージサイズ	W70×D40×H130mm W200×D30×H350mm			

17 HDMIマイクロケーブル

フルHD録画対応の携帯電話やデジカメとの接続に。

KM-HD23-○シリーズ

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

















9月下旬発売予定

●HDMIマイクロ端子付き携帯電話などとハイビジョンTVとを接続する際 に使用します。



		プロジェクターなど
KM-HD23-10	KM-HD23-15	KM-HD23-18
¥ 4,305 (¥4,100)	¥ 4,725 (¥4,500)	¥ 5,040 (¥4,800)
1m	1.5m	1.8m
W50×D25	5×H210mm	·
4 969887 817032	4 969887 817049	4 969887 817056

18 DOS/Vパーツ

価格(税抜き価格)

ケーブル長 バッケージサイズ

JAN

静電気からボード・メモリなどを守る。

TK-SE7K 静電気防止袋(10枚入り) TK-SE7MK 静電気防止袋(5枚入り)

KM-HD23-07

¥**3,990**(¥3,800)

¥609 (税抜き ¥580)

¥609 (税抜き ¥580)









特長・仕様

●ボード・メモリなどを静電気から守り、安全に保管します。

品	番	TK-SE7K	TK-SE7MK
材	質	P	P
厚	み	0.1	mm
入	数	10枚	5枚
サ	イズ	W150×H210mm	W260×H300mm
対応	ボード	PCIボード(長さ200mmまで)	ISA(ロングタイプ)
Kort-	_ミテサナイ゙ブ	W110xD10xH215mm	W150xD10xH215mm



2010年 9月号 No.9

19 詰め替えインク

キヤノン製インクカートリッジBCI-3eBK用顔料ブラックインク。詰め替えやすくなって新登場。 🎎





INK-C3シリーズ 詰め替えインク

















	工具&プリントヘッドクリーナー付き	工具付き	イング	7のみ	
品 番	INK-C3B200C	INK-C3B30S	INK-C3B120	INK-C3B60	
価格(税抜き価格)	¥4,704(¥4,480)	¥ 892 (¥850)	¥ 2,394 (¥2,280)	¥ 1,449 (¥1,380)	
インクボトル	顔料ブラック(100ml×2)	顔料ブラック(30ml)	顔料ブラック(60ml×2)	顔料ブラック(60ml)	
つめかえ回数	約13回分	約2回分	約8回分	約4回分	
付属品.	5ml注入器、注入器針、ボール栓ブレート、つめかえホルダー、	手袋、ボール栓ブレート			
חם פאו עוו	シリコンプラグ×2、クリーニングボトル(5ml)、チューブA、チューブB、手袋	つめかえホルダー、シリコンプラグ	手袋、シリコンプラグ		
対応プリンタ	PIXUS iP4100-iP4100R-iP3100-6500i-6100i-865R-860i-850i-560i-550i-MP790-MP770-MP740-MP730-MP710-MP700-MP55				
対心フラフラ	BJ 535PD·F6600·F6100·F6600·F660·F660V·F620·F610·F600·F360·F300·S6300·S700·S630·S600·S530·S500				
対応カートリッジ	ジ BCI-3eBK				
バッケージサイズ	W110×D75×H180mm	W50×D40×H180mm	W95×D37×H180mm	W50×D40×H180mm	
JAN	4969887 858615	4969887 858455	4969887 858479	4969887 858462	

キヤノン製インクカートリッジBCI-6シリーズ対応。詰め替えやすくなって新登場。 🎎





INK-C6シリーズ

詰め替えインク





















	工具付き	イング	7のみ	工具付き	イン:	クのみ	工具	付き
品 番	INK-C6B30S	INK-C6B60	INK-C6B120	INK-C6P30S	INK-C6PC30	INK-C6PM30	INK-C6G30S	INK-C6R30S
価格(税抜き価格)	¥1,134(¥1,080)	¥1,974(¥1,880)	¥2,919(¥2,780)	¥1,659(¥1,580)	¥1,03	9 (¥990)	¥1,134	(¥1,080)
インクボトル	ブラック(30ml)	ブラック(60ml)	ブラック(60ml×2本)	フォトシアン・フォトマゼンタ(各30ml)	フォトシアン(30ml)	フォトマゼンタ(30ml)	グリーン(30ml)	レッド(30ml)
つめかえ回数	約4回分	約4回分 約8回分 約16回分 約4回分						
	手袋、ボール栓ブレート、カラー			手袋、ボール栓ブレート、カラー			手袋、ボール	栓ブレート、
付 属 品	用ガイド、つめかえホルダー、	手袋、シリ:	手袋、シリコンプラグ		手袋、シリコンプラグ		カラー用ガイド、つめかえホルダー、	
	シリコンブラグ			シリコンプラグ×2			シリコン	ノプラグ
対応プリンタ	PIXUS 9900i-9100i-9	990i-960i-950i-900PD-8	65R-860i、BJ 895PD-	PIXUS 9900i-9100i-	990i-960i-950i-900P	D.BJ 895PD·F9000·	PIXUS 9900i	PIXUS 9900i+990i
対心フラフラ	F9000·F930·F900·F890	O-F890PD-F870-F870PD	·F860·F850アップグレード	F900-F930-F890-F89	0PD-F870-F870PD-F	860·F850アップグレード	PIXUS 9900I	וטפפיוטטפפ פטעוי
対応カートリッジ	ジ BCI-6BK・5BK		BCI-6+5PC/PM	BCI-6·5PC	BCI-6·5PM	BCI-6G	BCI-6R	
バッケージサイズ	X W50×D40×H180mm W95×D3		W95×D37	7×H180mm		W50×D40	×H180mm	
JAN	4969887 858486	4969887 858493	4969887 858509	4969887 858561	4969887 858578	4969887 858585	4969887 858592	4969887 858608

キヤノン製インクカートリッジBCI-3・6シリーズ対応。詰め替えやすくなって新登場。





INK-C36シリーズ

詰め替えインク





















	±x11C	12200				
品 番	INK-C365305	INK-C36560	INK-C36C30	INK-C36M30	INK-C36Y30	
価格(税抜き価格)	¥ 1,974 (¥1,880)	¥3,129(¥2,980)	¥1,029(¥980)			
インクボトル	シアン・マゼンタ・イエロー(各30ml)	シアン・マゼンタ・イエロー(各60ml)	シアン(30ml)	マゼンタ(30ml)	イエロー(30ml)	
つめかえ回数	約4回分	約8回分	約4回分			
付 属 品	手袋、ボール栓プレート、カラー用ガイド	手袋、シリコンプラグ×3	手袋、シリコンブラグ			
חם פאו עיו	つめかえホルダー、シリコンプラグ×3	プラグ×3				
対応プリンタ	9100 - PIXUS 9900i-9100i-6500i-6100i-990i-960i-950i-900PD-865R-860i-850i-560i-550i-MP740-MP710-MP730-MP700-MP55.BJ 895PD-535PD-F9000-F6600-					
対心フラフラ	F6100·F6000·F900·F930·F890	:0.F890PD:F870:F870PD:F860:F850アップグレード:F660:F660V:F620:F610:F600:F360:F300:S6300:S700:S630:S600:S530				
対応カートリッジ	BCI-6·5·	BCI-6·5·3eC/M/Y BCI-6·5·3eC BCI-6M·5M·3eM BCI-6Y·5Y·3eY			BCI-6Y-5Y-3eY	
バッケージサイズ	W95×D37×H180mm W110×D75×H180mm W50×D40×H180mm					
JAN	4969887 858516	4969887 858523	4969887 858530	4969887 858547	4969887 858554	

キヤノン用詰め替えインクのプラグセット。

INK-CPLUG ¥294(税抜き ¥280)

キヤノン用プラグセット



特 長・仕 様 ●詰め替えインク用のシリコンプラグセット

BCI-3e·BCI-6·BCI-7e·BCI-9 BCI-320・BCI-321シリーズ

キヤノン用詰め替えインクの工具セット。

INK-CKITH ¥609(税抜き ¥580) キヤノン用工具セット



特長・	仕 様
	インク用の工具セットです。
セット内容	ボール栓ブレート×1個、カラー用ガイド×1個つめかえホルダー×1個、シリコンプラグ×1
対応カートリッジ	BCI-3e・BCI-6・BCI-7e・BCI-9、 BCI-320・BCI-321シリーズ
パッケージサイブ	W40xD30xH120mm



20 プロジェクター用スクリーン

三脚式のプロジェクタースクリーン。

PRS-Sシリーズ

プロジェクタースクリーン(三脚式)





特 長・仕 様

9月中旬発売予定

- ●三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
- ●スクリーンの高さや位置を調整できます。
- ●スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。






品	番	PRS-S60	PRS-S80	PRS-590	
価格(税抜き価格)		¥18,900(¥18,000)	¥22,050(¥21,000)	¥26,250(¥25,000)	
サイズ		W1290×D550×H2110mm	W1690×D550×H2700mm	W1890×D550×H2900mm	
スクリー	スクリーン表示サイズ 1200×1365mm		1575×1760mm	1800×1960mm	
アスケ	ペクト比		1:1		
対角線サイズ		60型相当	80型相当	90型相当	
重	量	7.6kg	9.3kg	10.1kg	
材	質	マット系			
バッケージサイズ		W1360×D190×H130mm	W1780×D190×H130mm	W1980×D190×H130mm	
	LAN	/Q6Q887 63D181	/ 0 6 0 8 8 7 6 3 0 1 0 8	/ 0 6 0 8 8 7 6 3 0 2 0 /	

吊り下げ式のプロジェクタースクリーン。

PRS-Tシリーズ

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)





特 長・仕 様

9月中旬発売予定

- ●吊り下げ式で、金具などを使って天井や壁に固定できます。
- ●スクリーンを引き出し、任意の位置で固定できます。
- ●固定位置から少し下に引くと巻き上げ収納します。




品 番	PRS-T60	PRS-T80	PRS-T90	
価格(税抜き価格)	¥15,750(¥15,000)	¥18,900(¥18,000)	¥21,000(¥20,000)	
サイズ	W1327×D60×H1358mm	W1727×D60×H1735mm	W1927×D60×H1950mm	
スクリーン表示サイズ	サイズ 1200×1200mm 1575×1600mm		1800×1800mm	
アスペクト比		1:1		
対角線サイズ	60型相当	80型相当	90型相当	
重 量	7kg	7.6kg	8.3kg	
材 質	マット系			
バッケージサイズ	W1383×D130×H125mm	W1810×D130×H120mm	W2010×D130×H120mm	
JAN	4969887 630150	4969887 630167	4969887 630174	

床置き式のプロジェクタースクリーン。

PRS-Yシリーズ

プロジェクタースクリーン(床置き式)





特長・仕様

9月中旬発売予定

- ●床に置き、ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけの設置です。
- ●スクリーンの高さや位置を調整できます。●コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。




品 番	PRS-Y80	PRS-Y85	PRS-Y100
価格(税抜き価格) ¥36,750(¥35,000) ¥40,950(¥39,000		¥40,950(¥39,000)	¥45,150(¥43,000)
サイズ	W1700×D285×H2005mm	W1900×D285×H2285mm	W2100×D285×H2300mm
スクリーン表示サイズ	1560×1170mm	1960×1470mm	
アスペクト比		4:3	
対角線サイズ	80型相当	85型相当	100型相当
重 量			10.9kg
材 質			
バッケージサイズ W1800×D190×H110mm W20		W2000×D190×H110mm	W2200×D190×H110mm
JAN	4969887 630211	4969887 630228	4969887 630235

デスクの上に置いて使うスクリーン。軽量・コンパクトで持ち運びも簡単。

PRS-M40 ¥22,050(税抜き ¥21,000)

モバイルスクリーン





9月中旬発売予定

- ●机上で使えるので、少人数の打合せや会議に最適です。
- ●脚を開き、ロック解除して左右に開くだけですぐに使え、収納も簡単です。





		,0,00.	050212
サイズ・重量	W960×D240×H730mm+2.5kg		
スクリーン表示サイズ	845×610mm		
アスペクト比	4:3		
対角線サイズ	40型相当		
材 質	マット系		
バッケージサイズ	W780×D135×H155		



21 OAチェア関連

大きな座面と背もたれ、ロッキング機能付き。リーズナブルなミドルバックチェア。







SNC-T146シリーズ 各¥11,340(税抜き ¥10,800) OAチェア







特長・仕様

9月中旬発売予定

- ●背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。
- ●ガス圧リフト装置によりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。
- ●大きめの座面と背もたれでゆったりできます。

					外 寸・重 量	W615×D615×H840~960mm·10.1kg													
サ	-	1	ズ	背もたれ	W420×H450mm														
				座面(座面調節)	W490×D430mm(H440~560mm)														
梱			包	1 個 口	265×610×590mm·12.2kg														
出	荷	形	態		ノックダウン組立式														
		質																張 地	布張り/ポリエステル
材			質	主要成形部品	PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド)														
				キャスター	ナイロン														
耐	荷	重	量	座 面	80kg														
機			能		ガス圧リフト装置、背もたれロッキング(固さ調節可能)														

パソコンでの作業に最適!リーズナブルなメッシュチェア。

SNC-NET16ABK(肘付き) ¥18,690(税抜き ¥17,800) **SNC-NET16BK**

¥16,590(税抜き¥15,800)

メッシュOAチェア



ガリーン 購入法 ③

9月中旬発売予定














特 長・仕 様

- ●背もたれがメッシュで通気性抜群です。
- ●背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、 ロッキングの固さも調整可能です。
- ●簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
- ●●ガス圧リフト装置によりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。
- ●丈夫なスチール製脚を採用しています。

		ズ	外 寸・重 量	W600⟨580⟩×D610×H910~1000mm·11.5⟨10.5⟩kg		
サ	1		背もたれ	W430×H480mm		
			座面(座面調節)	W480×D400mm(H440~530mm)		
梱		包	1 個 口	629×525×585mm·13.2(12.2)kg		
出	荷形	態	ノックダウン組立式			
			張 地	背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)		
材		質	主要成形部品	スチール、PP(ポリプロピレン)		
			キャスター	ナイロン		
耐	荷重	量	座 面	80kg		
機		能	ガス圧リフト装置	置付、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)、肘付き(SNC-NET16ABKのみ)		
34/	*/\mtenc net1epv					

厚めの座面でリーズナブルなロッキングチェア。

SNC-A2シリーズ 各¥10,290(税抜き ¥9,800) OAチェア



SNC-NET16BK



- ●ガス圧リフト装置で座面がお好みの高さに調節できます。
- ●背もたれチルト機構付きで、背の負担を軽減します。●背もたれロッキング機構付きでゆったり座れます。
- ●グリーン購入法対応です。

				外 寸・重 量	W520×D550×H720~840mm·7.7kg			
サ	-	1	ズ	背もたれ	W390×H220mm			
				座面(座面調節)	W410×D400mm(H410~530mm)			
梱			包	1 個 口	190×530×520mm ·9.0kg			
出	荷	形	態		ノックダウン組立式			
				張 地	布張り/ポリエステル			
材			質	主要成形部品	PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド)			
				キャスター	ナイロン			
耐	荷	重	量	座 面	80kg			
機			能	ガス圧リフト装置、背もたれチルト機構、背もたれロッキング機構				

弊社製チェアSNC-T145シリーズ専用の肘掛けパーツ。

SNC-ARM9 ¥5,250(税抜き ¥5,000)

OAチェア用肘パーツ








特長・仕様

- ●弊社製チェアSNC-T145シリーズ用の上下肘パーツです。
- ●肘なしのSNC-T145シリーズを肘掛け付きにするオプションです。
- ●肘掛けの上下可動が可能なので、腕の疲れにくい高さに __ . . 調節できます。







22 電子カルテカート関連

電子カルテシステム用カート。すぐに使える組立て出荷製品です。 環盤 🦸 🖼 🎉









RAC-HP11SCシリーズ 各¥69,090(税抜き¥65,800)





特長・仕様

- ●シンプルなデザインで、院内での作業を快適にします。
- ●ハンドルフレームを採用で、移動しやすい仕様になっています。
- ●W500で狭い通路での仕様に最適です。
- ●移動に最適な静音性に優れた大型キャスターを 採用しています。(Φ100mm)
- ●天板下の中棚にはベイサンバッテリーの収納が 可能です。バッテリーを収納しない場合はACアダプタ などを収納できるマルチトレーとして使用できます。



サ	イ	ズ	W521.5×D574×963mm
梱		包	1個口
出	荷	形態	組立出荷
材		質	天板/木製(メラミン化粧板)、棚板・フレーム/スチール(エボキシ粉体塗装)、 キャスター/ウレタン(φ100mm)

RAC-HP11SCシリーズ用オプション ※本体へのオブションの取付けはお客様での作業になります。

RAC-HP11SCP、W用引き出し。

RAC-HP11HTシリーズ 各¥16,800(税抜き ¥16,000)



RAC-HP11SCP、W用スライダー棚。



RAC-HP11STシリーズ 各¥15,750(税抜き ¥15,000) スライダー棚



RAC-HP11HTP

引き出し



写直はRAC-HP11HTW RAC-HP11HTW (ホワイト) 4969887 125199

特 長・仕 様

小物や書類の収納に便利です。

リイス	W432XD318.2XH91MM
梱 包	1個口
出荷形態	組立出荷
材 質	スチール(エポキシ粉体塗装)
耐 荷 重	7kg





RAC-HP115TW (ホワイト) 4969887 125205 RAC-HP11STP

特 長・仕 様

●書類の記入などを行う作業棚 としての仕様が最適です。


サ	イ	ス	W438.4×D320×H25.4mm
梱		包	1個口
出	荷形	態	組立出荷
材		質	スチール(エポキシ粉体塗装)
耐	荷	重	7kg

23 セキュリティボックス付き液晶・プラズマTVスタンド


32型~52型までの液晶・プラズマTV設置に最適。AV機器などの収納も可能。











特長・仕様

- ●32型~52型までのディスプレイの搭載が可能です。
- ●最下段には鍵付きのセキュリティ ボックスを装備しています いたずらや盗難対策に最適です。



●取付けた画面は上下10°ずつ角度を変えることが できます。



●ケーブルは背面パネルの後を通るため、きれいに 配線することができます。



●Φ100mmの大型キャスター付きで前方2輪は 車輪・車軸のロック機能があります。

※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。



サ	1	ズ	W762×D550×H1683mm
梱		包	3個口
出	苘形	態	ノックダウン組立式
材		質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取付け金具/スチール(エポキシ粉体塗装)
付	属	品	ディスプレイ取付けネジ (M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40 各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、 ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 セキュリティボックス鍵×2個(1種類)



24 ノートPCスタンド


キーボード収納スペース付きで4段階角度調整が可能。

CR-35LGY ¥7,140(税抜き ¥6,800)

ノートPCスタンド







- ●スタンド背面に収納トレーが付いていて、ACアダプタ やケーブルをすっきり収納できます。
- ●ノートPCスタンドの上部プレートはケーブルガイド付 きで、ケーブルをすっきりまとめたり、ノートパソコンを持ち運ぶときに接続ケーブルを外しても、ケーブル はノートPCスタンドに保持しておくことができます。



サ	イ	ズ	W324×D320×H142mm·約1465g
梱		包	1個口/325×145×325mm
材		質	本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
対ル	いけ /	イズ	A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
付	属	品	固定ベルト

25 ハイスタンドラック

立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。

RAC-317N ¥36,855(税抜き¥35,100)









- ●パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。
- ●キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です。 ●省スペースのパソコンションとして使用するとができます。
- ●移動させること、省スペースであることを考えて キーボードテーブルはスライド式です。
- ●移動が楽に行えるφ75mm大型キャスター付きです。

(9	1	

サ	イ	ズ	W631×D510×H1073·18.5kg
梱		包	1個口/990×640×250mm·22.9kg
出	荷形	態	ノックダウン組立式
材		質	キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)

26 ファイルワゴン

デスク周りで書類整理に最適。ロータイプ。 🌅 🎾

WG-80 ¥10,290(税抜き ¥9,800)

ファイルワゴン





特長・仕様 9月中旬発売予定

- ●A4ファイルやカタログなどを収納できます。 ●高さが低いタイプなので、デスク下の
- 脚元などに納めることができます。 棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。
- ●ブックエンドは移動可能です。

サ	1	ズ	W550×D350×H340mm·5.9kg
梱		包	1個口/685×381×100mm·6.9kg
出	荷形	態	ノックダウン組立式
材		質	スチール(エポキシ粉体塗装)
付	属	品	ブックスエンド(2本)

デスク周りで書類整理に最適。

WG-90 ¥14,070(税抜き¥13,400)

ファイルワゴン



ブックエンド 13 取り付け (7カ所) P:55 総耐荷重 40kg

- ●A4ファイルやカタログなどを収納できます。 ●ファイル収納棚は上段でも下段でも設 置が可能です。
- ●棚板が斜めに設置されるので、ファイ ルなどが取りやすくなっています
- ●棚板にはプリンターなどの設置が可能です。
- ●ブックエンドは移動可能です。

•	2 1 10 12 23 310 6 3 0
サイズ	W550×D350×H580mm+9.0kg
梱 包	1個口/650×381×100mm·10.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材 質	スチール(エポキシ粉体塗装)
付 属 品	ブックスエンド(2本)

27 チャンネルベース

CP-SVシリーズ(サーバーラック)専用チャンネルベース奥行900、1000用。

CP-SVCB60シリーズ

チャンネルベース







特長・仕様

●サーバーラックの下部に取付け、ラックを床へ直置きにすることができます。 ●アンカー設置に対応しています(固定するボルトセットには含まれていま せん。M12のボルトが対応しています)

品		番	CP-SVCB6090K(奥行900用)	CP-SVCB6010K(奥行1000用)	
価格(税抜き価格)			¥28,770(¥27,400)	¥29,610(¥28,200)	
サ	イ	ズ	W600×D900×H100mm	W600×D1000×H100mm	
梱		包	1個口		
材		質	スチール(メラミン焼付塗装)		
付	属	品	本体連結用ボルト(4本)		
	JAN		4969887 630259	4969887 630266	



28 バックナンバー(2010年8月号・7月号)



